

२०

२०

२०

प्र
२० श्री:

विद्यालङ्कार, अयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक-चूडामणि, वैद्यरत्न,
कवीन्द्र, पण्डित श्रीचन्द्रशेखरधरशर्मा मिश्र
अद्वितीय आविष्कारक

आयुर्वेदीय श्रीचन्द्रोदय औषधालय
रत्नमाला, चगडा, चम्पारन का

ता
१२
१८८५

गूलरसार वा उदुम्बरसार

का

व्यवहार-विधि

तथा

कुछ और औषधों के

नाम दाम



बाबू रामप्रसाद सिंह द्वारा पुनर्लिखित

खड्गबिलास, प्रेस, झांझपुर

१९२७



(उपोद्घात)

भली भांति ध्यान से पढ़िये ।

गूलर के उन पत्तों से जो अबतक केबल बकरियों के खाने भर के काम में आते हैं यह अतिश्रम, और पूर्ण बुद्धिमत्ता से, बहुत व्यय से, 'उदुम्बरसार' निकाला गया है ।

अगर एकही बार इसका इस्तेमाल आप कर लेंगे तो फिर इसकी प्रशंसा आपही करने लगेंगे परन्तु जब तक आप जांच नहीं करलेते हैं तब तक आप के विश्वास के लिये लिखना पड़ता है, कि जिला चम्पारन के सिविलसर्जन टी० सी० गुहा महोदय, तथा कलकत्ते के "महामहापाठ्याय, कविराज गणनाथसेन खरस्वती, एम० ए०, एल्० एम्० एस," तथा श्री यामिनीभूषण राय, एम्० ए० एम्० बी० एवम् डाक्टर ए० सी० विशारद, एडिटर इण्डियन मेडिकल रिकर्ड, आदि भूमंडल के अद्वितीय विद्वान् एवं शतशः चिकित्सकगण कहते और लिखते हैं कि "यह अपना गुण सब से अधिक प्रशंसित करता है और इसकी दी हुई आरोग्यता चिरस्थायिनी होती है बीमारी को कठिन अवस्था में इस्तेमाल किया और कहीं फेल नहीं किया "

आगे लिखे रोयों में ऊपर लिखे महाशय गणने भी जांचक्रिया है और हम लोगों का भी अनुभव है ।

महामान्य मरिचि पण्डित मदनमोहन मालवीय जी, जस्टिस
गोकुल प्रसाद जज हाइकोर्ट इलाहाबाद, महाराजा दर्भंगा आदि
अथ 'वेश' 'शिक्षा' 'निर्मीक' 'सूर्योदय' 'कलकत्ता समाचार' भारतमित्र
आदि समाचार-पत्रों की उत्तम लिफ्टिखा की सम्मति एवं
विचार जानने के लिये

बड़ा सूचीपत्र मंगाकर देखें

इस विषय में यह गज़ल ठीक है कि—

इस दवा को पास में रखते नहीं जे: आप हैं ।

आत्मघाती आप हैं करते भयङ्कर पाप हैं ॥

और भी

आजतक इस जगत् में, ऐसी दवा निकली नहीं ।

देख पड़ता है न गुण, दशमांश इसका भी कहीं ॥

फेल है कोकन जहां, बेकार कार्वोलिक जहां ।

पाण रोगी का वचाता, है, जवर्दस्ती वहां ॥

पारडो फारम भी, हो जाता जहां फिर फेल है ।

इस मुसीबत में दिखाता, यह खुदाई खेल है ॥

एक हफ्ते में दवा से, घाव भरते हैं जहां ।

एकही दिन में दिखाता, काम जादू का वहां ॥

छूत से जो रोग हैं, चमड़े के जितने रोग हैं ।

घाव जितने हैं दरद, जितने कठिन दुखभोग हैं ॥

पैड से गिरने के, दुख

कहने के भीषणरूप कष्ट ।

जांचिये जो इस दवासे,

कथान ही होते हैं नष्ट ॥

लेप करते ही तुरत, गायब दरद और दाह है ।

इसलिये इस सारपर सबकी अमृत सी चाह है ॥

एक पलमे दाह वेचैनी, विफलता दूर कर ।

नौद लाइता है सुखकी तुर्तही आनन्द भर ॥

छुटपटाते आँखके उठने से जब हैरान है ।

दर्द है लाली है वेचैनी है जाता प्राण है ॥

और नेत्रों की व्यथा में भी हंसाता है यही ।

जो निकलते प्राण हैं बरबस बचाता है यही ॥

आगके जलने से रोगी, जो तड़पकर रो रहा ।

इस दवासे तुर्तही, आराम हो वह सो रहा ॥

पेड़ से जो गिर हुआ, वेदोश सबको सोच है ।

कट गया है खून जारी है, घिसा है, मोच है ॥

इस कड़ी आफतमे, रोगी को बचाता है यही ।

जो तड़प कर रो रहा, उसको हंसाता है यही ॥

आगले जलने का, कटने का ठिकाना है नहीं ।

कौन आफत कब कहाँसे, चलो आवेगो कहीं ॥

इससे हमकी एक डिग्गी, पास रखना चाहिये ।

बेचर सङ्कट के समय में, प्राणवचना चाहिये ॥

जोकि अपनेहित के करते, कामसब अनुकूल है ।

पास सार नहीं रहा, तो, सब भयङ्कर भूल है ॥

जिन रोगों में इसकी उपकारिता है उसकी कठिन अवस्था में
जब कि वैद्यक और डाक्टरों आदि की सभी दवायें फेल हो गई हैं

रोगी की मरने की घड़ी गिनी जाती हो ऐसी ऐसी कठिण
आफ़तों में

यही पाण बचाने की दवा है

बिच्छू के दंठ मारने में भी कई जगह उपकारी पाया गया है।
हाथी, घोड़े आदि पशुओं की आंखों और घावों को भी आराम
करता है।

बहुत से घाव ऐसे होते हैं जिन में दोषों की अधिकता से दवा
लगाने से सूजन हो जाती है इस हालत में घबड़ा कर औषध का
व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिये क्रमशः घाव को पकाकर या थोड़ी
अच्छा कर देता है।

खाने से सब प्रकार के प्रमेह (धातु गिरना) जलमेह (डार्डवेटिस,
खूजाक, रक्तपित्त, अतीसार आदि) छूटते हैं।

व्यवहार-विधि (इस्तेमाल का तरीका)

निम्नलिखित बातों पर पूरा ध्यान दीजिये।

- (क) जबतक पूरा आराम न हो यह दवा सदा लगी रहनी
चाहिये।
- (ख) दवा सूखने न पावे सदा गीली रहे।
- (ग) कील बाँटे आदि गरु गये हों तो उन्हें निकाल कर दवा
लगावै।
- (घ) घाव आदि में पीब बगैरह हो तो उसे साफ कर तब दवा
लगावै पर पोछा शान्ति के लिये, लाभ होता रहै तो पहले
भी लगावै

कुचल जाने पर, छिल जाने पर, कट जाने पर, खूनबहने पर, चोट लगने पर, पेड़ आदि पर से गिर पड़ने पर थोड़े जल में घोला कर दवा लगाना और जटने आदि की कमी या अधि-कता के अनुसार पानी में उदुम्बरसार, को घोला कर रुई या कपड़े को उसमें

भिगोकर ऊपर से पट्टी रख देना। उस पर गूलर या रेंड या मदार आदि बिली के हरे हरे पत्ते को देकर कपड़े से बांध देना (हरे पत्तों को पट्टी पर देने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रायः छः घंटे तक दवा नहीं सूखती) दवा सूख जाने पर फिर 'गूलरसार' को जल में घोला कर भिगो देना चाहिये।

फोड़े, फुन्सी, अंधेरी, जहर-ऊपर की रीति से पट्टी बांध देनी चाहिये फोड़े आदि बैठ जायेंगे। यदि फोड़े आदि भयङ्कर दोष से बढते होंगे तो वे बैठेंगे तो नहीं पर बनका बल कम हो जायगा। जलन शोथ, (फूलना) और दर्द शान्त हो जायगा। और एक जगह मुँह करके पीव बहने के चिन्ह देख पड़ेंगे। पक जाने पर फोड़े के मुँह पर पट्टी कटी रहे। पानी से तर हलको दवा फोड़े के मुँह पर भी रहै। और प्रतिदिन घाव को साफ धोकर नई दवा ऊपर की रीति से चढ़ानी चाहिये। पीव को दवा कर निकाल देना चाहिये।

विगड़े घाव में, कीड़े पड़ने में एक ही बार तृतिया को पानी में सैने में, भगन्दर में, चक्राव में, घोला कर उसी से घाव को धो डालो गोला वा कोरदार भाव में विनोर यदि पिचकारी से दवा छुं चाने योग्य हो। कहीं ० बीच में मधु मक्खियों के तो पिचकारी से ही तृतिया के पानी काते स्मान वेद वाले, बारंबल से धो डालो। कीड़ों को जहाँ तक निकाल सको निकाल दो। मोचना

आदि से भी पकड़ २ कर । बाद पहिले कही हुई रीति से दवा लगा कर पट्टी बांधदे । यदि खैनकी जड़ (नाड़ी) टेढ़ी मेढ़ी दुरतक गई हो, तो पिचकारी से वहां तक दवा पहुँचावे और खूत में दवा लपेट कर नर्म २ लौक या चांदी की चिकनी सलाई से जहांतक हो सके भीतर दवा पहुँचावे । और प्रति दिन वा दूसरे दिन दो मटर बराबर दवा तथा सोदाणा (चार मटर बराबर १० भट जल में मिला कर धोये फिर ऊपर की रीति से दवा लगावे और पट्टी बांधदे । प्रति दिन तूसिया के पानी से धोने की जरूरत नहीं है !

‘कान के घाव’ को भी ऊपर की रीति से बने जल से धीरे २ पिचकारी से या और किसी बर्तन से धीरे २ धार गिरा कर धोना । पीछे पांच बुन्द पानी में धुली हुई दवा कान में छोड़ देना पीछे थोड़ी रुई में दवा भिगा कर कान में रख देना ऊपर से भी कान में सूखी रुई का फाहा रख देना ।

कान के दर्द में ऊपर की रीति से कान में दवा छोड़ना रुई को उक्त जल में उबाल कर सुखाकर धुन कर दवा के बोतल में धर कर इसका मुद्द कार्क (डांट) से कस कर बन्द कर देना, इसी रुई से सब काम लेना ।

आंख उठी हो आंखों में चोट बीमार को चितन (उत्तन) लगी हो, घाव हुआ हो या कील सोलाकर आंखों में कानों या नाकों के काटे धसे हों, बाली, दर्द सूजन, किनारे वाली कोना में छः २ बुन्द वेचैनी आदि में छोड़ना फिर कपड़े में दवा भिगा कर

इस की पट्टी ऊपर से रखदे । दवा को चौगुने पानी में घोल कर तब आँखों में छोड़ना इस का अंजन लगाना व्यर्थ है ।

नाक का घाव चैली गिना, ऊपर कहे हुए प्रकार से धोकर खून वहना, सड़जाना आदि कपड़े की बस्ती में दवा लगा कर नाकों के भीतर देना घाव भारी हो और हस्ती से सांस रुकने की सम्भावना हो तो एक नाक में बस्ती देना और एक में थोड़ी दवा लगा देना ।

तालू कट गया हो, घांटी बड़ी कपड़े की बड़ी पोटरों के अन्दर हो कंठ में घाव हुआ हो, फूला हो, दवा रख जहां घाव हो उसी में सटा सांस रुकती हो थक घोंटने में कष्ट कर पोटरों को एकले कि जिससे घाव होता हो आदि में दवा लगती जाय । दवा यदि पेट के भीतर भी जायगी तो लाभ ही है । छोटी पोटरों गले के भीतर घुल जायगी तो इस से हानि होगी इस लिये पोटरों बड़ीही बनानी ।

जीभ के मयंकर घाव, सड़ने घाव को एक बार तूतियां के कटने, निनाव मुखपाक आदि में— पानी से धोकर पीछे कपड़े की पोटरों में दवा रख कर जीभ के घाव में सटा कर रखना रसभी चूसना और तालू आदि में जहां घाव हों, तहां सटाना ।

दांत के दर्द मसूड़े में घाव ; पहले दांत साफ कर इसमें दवा से सड़जाना जो दांत की जड़ का दांत की जड़ को भली भांति मल कर असाध्य रोग पैरिया है जिसे डा- कपड़े के भीतर दवा रख कर उसको चटर लोग असाध्य कहते हैं और बर्तीखा बना कर दांतों की जड़ पर

उसका मवाद थूक के साथ पेट में यों रखना कि जिसमें उसका रक्त जाकर मनुष्यों के रंग २ के प्राण धारों पर लगता रहे ।
घाती रोग पैदा करते हैं—

आग से जल जाना जल न तुरत दवा जल में घोल कर लगाना
बेहोसी झलके व्रण आदि और जल से तर रखना, लगाते लगाते
जलन जाती रहती है झलके नहीं पड़ते हैं प्राण बच जाता है
घाव में घाव कीसी दवा करना ।

रक्त विकार, वातविकार आदि यहाँ भी दवा को पानी में घोल कर
के कारण जंघा हाथ पैर आदि में गर्म २ कर दूध की जगह मालिश
दर्द जिसमें तेल के मालिससे करना बाद कपड़े में भिगो कर उसकी
दर्द नहीं दूरते बल्कि बढ़ते हैं— पट्टी बांध देना ऊपर से मदार या रेंड
के पत्ते खेक २ कर लपेट कर कपड़े की पट्टी बांध देना सुखने
न पावै, यह कभी न भूलें ।

वेवाय पैर के तलवा आदि थोड़े पानी से ढोला कर दवा दरार में
में फूट जाना दरार आना आदि भर कर पट्टी बांध देना दवा सुखने
न पावे बराबर तर रखना ।

सूजाक स्त्रिक्चर (पूयमेह) पानी में घोल कर पिचकारी, लेना प्रखर
श्वेत प्रदर में में पोटली भी देना ।

लड़का होने के कारण जो इसमें इस दवा की पिचकारी देना
रास्ता फट जाता है कट जाता है और लगाना भी—पोटली में भी दवा
और उसके कारण ज्वर आदि उप- रख कर उस स्थान पर रख देना ।
द्रव होता है गर्भाशय जो नीचे
उतर आता है

विच्छेद के डंक मारने में भी जहाँ डंक मारा हो वहीं दवा को तन्य
आनुसार लेप करना और पट्टी बांधना ।

खानेमें

पेचिश, मन्दाग्नि, प्रातः और शाम ५ रत्ती से ।) भर तक दवा ३
रूपये भर जलमें मिला कर पीना भारी, दुर्जर, गर्म तथा चिकनो
चीजें नहीं खानी जैसे उर्द, दाल, तेल, घी, आदि दिनमें मट्ठा
अवश्य खाना । और गूलर के बीज निकाल उस की तर्कारी, कढ़ी
आदि खाना । कछी पेचिश मन्दाग्नि आदिमें केवल उक्त रीति
से गूलर दूध मट्ठा आदि दो खाना ।

सजाक प्रदरमें ऊपर की रीति से दवा खाना, हो सके तो कवाच
चीनी का चूर्ण भी दो चुटकी मिला लेना, हो सके तो दश गुने
पानीमें घोल कर इची सार की पिचकारी भी लेना श्वेत पदरमें
दवा की पोतली भी देना

बहुमूत्र या जलमेह २) से ।) भर तक दवा मट्ठेमें मिला कर सवेरे
शाम, दोपहर पीना मट्ठा न मिले तो जलही में घोल कर पीना ।
विधारी यह कठिन है, न आराम हो तो मुँह से लिखा पट्टी करना ।
इसमें भी तर्कारी गूलर की अवश्य खाना ।

अतीसारमें पेचिश और जल प्रमेह की भाँति दवा सेवन करना
उदर शूलमें १० रत्ती से २० रत्ती तक दवा और उसके घरावर
हरे का चूर्ण सहित खाकर जल पीना घी दाल आदि न खाना ।

रक्त पित्त मुहसे खून आना और टेटेहुष बकरी के दूधमें ।) भर दवा
तपेदिक यक्ष्मा आदि ३ बार खाना, पथ्य से रहना । यह बीमारी
बहुत कठिन है, लाभ न हो तो हम से पत्र व्यवहार कर दवा सेवन

करना उपयुक्त रोगोंमें खाल कर ग्रहणी, मन्दाग्नि, अतिसार, मे
पथ्यमें भी गुल्म के नर्म २ कच्चे फल के बीज निकाल कर तरकारी
लपसी आदि खाने से असाध्य रोगी भी अधिकांश अवश्यमेव अच्छे
होते हैं ।

अन्य दवायें

महामकरध्वज रस सब रोगों को आराम कर बहुत दिन खूनी आयु
तक जिलानेवाली दवा । जो ज्वर, कमजोरी, दमा, नपुंसकता,
आदि रोग संसार के किसी दवा से नहीं छूटते, इसो से बात छी बातमें
आराम हो जाते हैं । दवा यह असल नहीं मिलती है । बाजारमें
नछली और कम कीमती चल पड़ी है, पर हफ्त दुर्लभ वस्तु होते हैं ।
दाम ८०) रु० ४०) रु० २५) रु० १०) रु० भी है । हफ्तेमें १)
रुपये दो रुपये ७) रुपये चौदह रुपये पड़ते हैं

(अनन्तामृत) मीठा स्वादिष्ट शर्बत है । यह शरीर की पकी
सुवर्णसालसा मरम्मत कर देती है । देहमें बल बढ़ाती है,
फुर्ती लाती है, रंगत गुलाब के फूल के समान खिली देती है । नपुंसक-
ता, धातु की कमजोरी, बदन का दुबजापन, प्रहर, वन्ध्यापन,
और सब प्रकार के फोड़े, फुन्सी, खुत्ताक, चरक, कोढ़ तक को
आराम कर १ महीने में ६ सेर, बदन का वजन बढ़ा देती है ।
दाम अधिक सोनेवाले का १६ खुराक का ६) कम सोनेवाले का
१६ खुराक का ३)

महाचन्द्रप्रभा वटी यह पतले धातु को गाढ़ा कर बहते को रोक कर,
विगड़े को शुद्ध कर, उत्तम सन्तान उत्पन्न होने योग्य बना देती
है । सब प्रकार के प्रमेह, धातु जाना, (डाइवेटिस) जल-प्रमेह

की यह एक ही दवा है। पचासों बार पेशाब का होना एक ही हफ्तेमें आराम होता है। ७ घटी का दाम २) नम्बर २ का १)

मकरध्वज घटी लव प्रका के जर की सब से अच्छी दवा, ताकत देनेवाली दाम १२ घटी का २)

मकरध्वजादिचूर्ण मकरध्वज घटी के गुणसे बड़ाहुआ गर्भिणी के देने योग्य भी दाम ३)

अमृतरस जर, बरबट, लीवर, कमजोरी, खासकर सब प्रकार के जर की अद्वितीय (लासानी) दवा नोटकी भांति इसका विश्वास के साथ व्यापार, और, व्यवहार होता है दाम १) ॥) ॥=)।

॥=) शीशी

मीठा अमृतरस जर, बरबट, लीवर, कमजोरी, आदि की अद्वितीय दवा दाम १२ खुराक का ४) शीशी, ६ खुराक का २) शीशी।

अम्लरस ऊपर के गुणका तथा कफायती दाम ॥) ॥=)। शीशी पेचिश, बदहज्मी, शूल का यह मधोषध बहुतही अच्छा है, यह हलकेजर को भी छुड़ाता है, त्रिफला गुडूची के काढ़े में मिलाकर पीनेसे प्रसूति, प्लाव, यकृत, ज्वर भी छूटता है।

शीतल तेल शिर ठन्हा करता, थके दिमाग को ताज़ा करता याद की शक्ति को बढ़ाता, विद्यार्थियों और मास्टरों विचारकों के बड़े काम का आगसे जलने की शिर दर्द की अद्वितीय दवा। खानेसे रक्त पित्त, प्रदर, सूजाक, भी छूटते हैं दाम ॥) ॥) १) शीशी

नव लवणभास्कर रस विष्ट चटनी की चटनी, हैजा रोकने की शक्ति भी है, बरबट, मन्दाग्नि, की लासानी दवा अभीर और विद्या लोग इसे बहुतही पसन्द करते हैं। दाम १-) ॥=) ॥) शीशी।

अथवनप्राश

खांसी, यक्ष्मा, और बलको अद्वितीय (लालानी)

द्ववा दाम-२६) खेर

कासनाशिनी वटी कास, निमोजिपा मे, दाम १) फी पुड़िया ।

शृंगारात्र वटी बलकारक, ज्वर, कास आदि में, जर भी डतरता है
दाम १) सप्ताह (७ दिन का)

एलादिगुटी खांसी, मुंह से खून आने आदि में दाम ॥

अकोलसार सबल कारी यक्ष्मादि मे परमोपकारी दाम १) भरी
अर्ककपूर—हैजा, पेट, कान, दांत के दर्द में दाम ॥ ॥ शीशी
सुधाधारा—अर्ककपूर से दूना गुणकारी दाम ॥ १)कपूर वटी—अनीसार, हैजा, में दाम ४० वटी का १), २०
वटीका ॥

मकरध्वजांकुश—सब प्रकारके जरकी सस्ती दवा दाम ॥ ॥ १)

महामृत्युंजयरस—चढ़े जर के उतारने में दाम ॥ ॥ शीशी

ज्वरघनीवटी—दस्त साफ लाती, जर उतारती, ॥ ॥ शीशी

तालभस्म—सब प्रकार के जर, में दाम २) भरी

महालावी चूर्ण—अनीसार, हैजा, पेचिश मन्दाग्नि में दाम ॥

१) शीशी

सब रोगों की सब प्रकार की दवायें तेल, रस, भस्म, चूर्ण,
वटी, अवलेह, आदि मंगालेवें अधिक माल मंगानेवाले करने करीब
के रेलवेस्टेशन का पता लिखें ।

एकवार १५) की दवा मगानेवाले एजेन्ट समझे जायेंगे कमीशन
२५) सकड़ा दिया जाता है विशेष जानने के लिये पत्र व्यवहार
करें ।

मिलने का प्रधान पता ।

मैनेजर—आयुर्वेदीय श्रीचन्द्रोदय औषधालय

रत्नमाला—पो० बगहा—जि० चम्पारन ।

दूसरा पता

बी० डी० शर्मा, लोलाक, बनारस सिटी

20

116

22

